

NÚCLEO CONFINA 200



INDICAÇÃO DE USO:

CONFINA 200 é um Núcleo Mineral aditivado , para ser usado na produção de Ração , para animais em Confinamento e Semiconfinamento .

CARACTERÍSTICAS :

Núcleo mineral vitaminico aditivado sem uréia .
Possui 2 aditivos alimentares (Monensina e virginiamicina) nas doses corretas .
Possui Vitaminas ADE , tamponantes e cromo orgânico .

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Minimiza o risco de distúrbios metabólicos (acidose , timpanismo , laminite) em dietas mais concentradas .
Auxilia na adaptação dos animais no início do Confinamento (cromo orgânico) e vitaminas importantes .

FORNECIMENTO :

Fornecer na proporção 200 a 250 g Confinar 200 , dependendo do desafio da dieta .

Níveis de Garantia	
FÓSFORO (Mín.)	15 g/kg
SÓDIO (Mín.)	65 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	220 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	20 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	93 g/kg
ZINCO (Mín.)	1.726 mg/kg
MANGANES (Mín.)	523 mg/kg
COBRE (Mín.)	447 mg/kg
IODO (Mín.)	44 mg/kg
COBALTO (Mín.)	34 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	9 mg/kg
MONENSINA SÓDICA (Mín.)	1.400 mg/kg
VIRGINIAMICINA SÓDICA (Min)	800 mg/kg
VITAMINA A (Min)	159.000 UI/kg
VITAMINA D3 (Min)	25.000 UI/kg
VITAMINA E (Min)	110 UI/kg

NÚCLEO CONFINA DDG



INDICAÇÃO DE USO:

CONFINA DDG é um Núcleo Mineral aditivado , para ser usado na produção de Ração , para animais em Confinamento e Semiconfinamento .

CARACTERÍSTICAS :

Núcleo mineral vitaminico aditivado sem uréia .
Possui 2 aditivos alimentares (Monensina e virginiamicina)
Produto sem Fósforo para usar em dietas com DDG .
Possui Vitaminas ADE , tamponantes e cromo orgânico .

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Minimiza o risco de distúrbios metabólicos (acidose , timpanismo , laminite) em dietas mais concentradas .
Auxilia na adaptação dos animais no início do Confinamento (cromo orgânico) e vitaminas importantes .

FORNECIMENTO :

Fornecer na proporção 200 a 250 g Confinas DDG , dependendo do desafio da dieta .

Níveis de Garantia	
FÓSFORO (Mín.)	- g/kg
SÓDIO (Mín.)	65 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	220 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	6 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	93 g/kg
ZINCO (Mín.)	1.726 mg/kg
MANGANES (Mín.)	523 mg/kg
COBRE (Mín.)	447 mg/kg
IODO (Mín.)	44 mg/kg
COBALTO (Mín.)	34 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	9 mg/kg
MONENSINA SÓDICA (Mín.)	1.000 mg/kg
VIRGINIAMICINA SÓDICA (Min)	800 mg/kg
VITAMINA A (Min)	159.000 UI/kg
VITAMINA D3 (Min)	25.000 UI/kg
VITAMINA E (Min)	110 UI/kg

NÚCLEO CONFINA 250



INDICAÇÃO DE USO:

CONFINA 250 é um Núcleo Mineral aditivado , para ser usado na produção de Ração , para animais em Confinamento e Semiconfinamento .

CARACTERÍSTICAS :

Núcleo mineral vitaminico aditivado sem uréia .
Possui Monensina sódica e Vitaminas A D3 E

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Melhora o ganho de peso em dietas de confinamento e semiconfinamento .
Melhora a eficiência alimentar .
Melhor custo benefício e retorno financeiro .

FORNECIMENTO :

Fornecer na proporção 200 a 250 g Confinar 250 , dependendo do desafio da dieta .

Níveis de Garantia	
FÓSFORO (Mín.)	10 g/kg
SÓDIO (Mín.)	67 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	280 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	20 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	21,9 g/kg
ZINCO (Mín.)	2.290 mg/kg
MANGANES (Mín.)	692 mg/kg
COBRE (Mín.)	594 mg/kg
IODO (Mín.)	58 mg/kg
COBALTO (Mín.)	46 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	11,8 mg/kg
MONENSINA SÓDICA (Mín.)	900 mg/kg
VITAMINA A (Min)	102.800 UI/kg
VITAMINA D3 (Min)	16.300 UI/kg
VITAMINA E (Min)	72 UI/kg

NÚCLEO CONFINA 300



INDICAÇÃO DE USO:

CONFINA 300 é um Núcleo Mineral aditivado com uréia , para ser usado na produção de Ração , para animais em Confinamento e Semiconfinamento .

CARACTERÍSTICAS :

Núcleo mineral aditivado com uréia .
Possui aditivo alimentar (Monensina) na dose correta .
Atende as necessidades de aditivos e minerais .

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Melhora o ganho de peso em dietas de Confinamento e semiconfinamento .
Facilidade da Mistura sem necessidade de inclusão de uréia .
Melhor custo benefício e retorno financeiro .

FORNECIMENTO :

Fornecer na proporção 300 a 350 g Confinar 300 .

Níveis de Garantia	
PROTEÍNA BRUTA	840 g/kg
NNP (EQUIVALENTE PROTEÍNA)	840 g/kg
FÓSFORO (Mín.)	10 g/kg
SÓDIO (Mín.)	67 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	200 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	20 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	14 g/kg
ZINCO (Mín.)	2.375 mg/kg
MANGANES (Mín.)	710 mg/kg
COBRE (Mín.)	590 mg/kg
IODO (Mín.)	45 mg/kg
COBALTO (Mín.)	40 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	15 mg/kg
MONENSINA SÓDICA (Mín.)	850 mg/kg

CONFINA GRÃO INTEIRO



INDICAÇÃO DE USO:

CONFINA GRÃO INTEIRO é um Núcleo Mineral aditivado com Proteína , para ser usado na produção de Ração , sem necessidade de volumoso .

CARACTERÍSTICAS :

Possui Minerais de alta absorção , uréia protegida e vitaminas ADE
Produto peletizado para adicionar a fonte de matérias primas energéticas (milho grão inteiro) .

Possui associação de 2 aditivos alimentares (Monensina e Virginiamicina sódica) .

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Melhora desempenho e produto com segurança .

Sinergismo com fontes energéticas melhorando o desempenho .

Melhora a absorção do amido do milho , aumentando a digestibilidade , e segurança no trato (evitando acidose) .

FORNECIMENTO :

Fornecer na proporção de 15 a 25 % Confinas Grão inteiro com 85 a 75 % Milho inteiro .(depende da idade e peso dos animais) .

Níveis de Garantia	
PROTEÍNA BRUTA (Mín.)	360 g/kg
N.N.P (Máx.)	200 g/kg
SÓDIO (Mín.)	12 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	50 g/kg
FÓSFORO (Mín.)	6,7 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	8 g/kg
POTÁSSIO (Mín.)	21 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	3.800 mg/kg
ZINCO (Mín.)	462 mg/kg
MANGANES (Mín.)	152 mg/kg
COBRE (Mín.)	125 mg/kg
IODO (Mín.)	9,8 mg/kg
COBALTO (Mín.)	9,5 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	2,5 mg/kg
CROMO ORGÂNICO	1,50 mg/kg
MONENSINA SÓDICA (Mín.)	200 mg/kg
VIRGINIAMICINA SÓDICA (Min)	175 mg/kg
VITAMINA A (Min)	21.400 UI/kg
VITAMINA D3 (Min)	3.400 UI/kg
VITAMINA E (Min)	15 UI/kg

NÚCLEO CONFINA 10



CONFINA 10 é um Núcleo Mineral Proteico aditivado com Proteína e energia , para ser usado na produção de Ração para Confinamento e Semiconfinamento .

INDICAÇÃO DE USO : . Indicado para animais de recria e engorda

CARACTERÍSTICAS :

Possui Minerais de alta absorção , uréia e aditivo melhorador (Monensina sódica) .

Possui proteína verdadeira de alta qualidade(Farelo de soja e ddg)

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Melhora desempenho e ganho de peso .

Sinergismo com fontes energéticas melhorando o desempenho.

Flexibilidade na produção de ração .

FORNECIMENTO :

Fornecer na proporção :

10 % Confinar 10

90 % Milho , sorgo , milho e casca de soja .

Consumo : 1,0 a 1,7 % PV / dia .

Níveis de Garantia	
PROTEÍNA BRUTA (Mín.)	845 g/kg
N.N.P (Máx.)	620 g/kg
SÓDIO (Mín.)	22 g/kg
NDT (Min)	490 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	40 g/kg
FÓSFORO (Mín.)	10 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	2,5 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	2.000 mg/kg
ZINCO (Mín.)	1.110 mg/kg
MANGANES (Mín.)	335 mg/kg
COBRE (Mín.)	280 mg/kg
IODO (Mín.)	22 mg/kg
COBALTO (Mín.)	19 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	7 mg/kg
MONENSINA SÓDICA (Mín.)	400 mg/kg

CONFINA 60



INDICAÇÃO DE USO:

CONFINA 60 é um Núcleo Mineral vitamínico aditivado , para ser usado na produção de Ração , para animais em Confinamento e Semiconfinamento .

CARACTERÍSTICAS :

Núcleo mineral vitaminico aditivado sem uréia .

Possui 2 aditivos alimentares (Monensina e virginiamicina) nas doses corretas .

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Minimiza o risco de distúrbios metabólicos (acidose , timpanismo , laminite) em dietas mais concentradas .

Auxilia na adaptação dos animais no início do Confinamento , e vitaminas A D3 E .

FORNECIMENTO :

Fornecer na proporção 60 a 70 g Confinar 60 , dependendo do desafio da dieta e da recomendação do Técnico .

Níveis de Garantia	
FÓSFORO (Mín.)	31,8 g/kg
SÓDIO (Mín.)	218 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	60 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	71 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	27,87 g/kg
ZINCO (Mín.)	5.800 mg/kg
MANGANES (Mín.)	1.945 mg/kg
COBRE (Mín.)	1.560 mg/kg
IODO (Mín.)	129 mg/kg
COBALTO (Mín.)	114 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	38 mg/kg
MONENSINA SÓDICA(Mín.)	2.650 mg/kg
VIRGINIAMICINA SÓDICA (Min)	2.850 mg/kg
VITAMINA A (Min)	400.000 UI/kg
VITAMINA D3 (Min)	60.000 UI/kg
VITAMINA E (Min)	266 UI/kg

NUCLEO AVANÇADO LACPLUS



INDICAÇÃO DE USO:

NÚCLEO AVANÇADO LACPLUS é um Núcleo Mineral vitamínico aditivado , para ser usado na produção de Ração , para animais leiteiros em todas as fases de produção .

CARACTERÍSTICAS :

Núcleo mineral vitaminico aditivado sem uréia .

Possui aditivo alimentar (Lasalocida) nas doses corretas .

Possui Probióticos e Cromo Orgânico e minerais de alta absorção .

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Melhora a eficiência alimentar e saúde intestinal dos animais em lactação , aumentando a produção .

Melhor custo benefício e retorno financeiro.

FORNECIMENTO :

Fornecer na proporção 200 a 250 g Nucleo Avançado Lacplus .

Níveis de Garantia	
FÓSFORO (Mín.)	30 g/kg
SÓDIO (Mín.)	66 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	200 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	24 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	72 g/kg
ZINCO (Mín.)	2.495 mg/kg
MANGANES (Mín.)	760 mg/kg
COBRE (Mín.)	642 mg/kg
IODO (Mín.)	65 mg/kg
COBALTO (Mín.)	49 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	13 mg/kg
LASALOCIDA SÓDICA(Mín.)	1.750 mg/kg
VITAMINA A (Min)	400.000 UI/kg
VITAMINA D3 (Min)	60.000 UI/kg
VITAMINA E (Min)	266 UI/kg
BACILUS SUBTILIS	27.000.000 UFC/g
BIFIDOBACTERIUM	18.360.000 UFC/g
LACTO ACIDOPHILUS	18.360.000 UFC/g
LACTO CASEI	17.280.000 UFC/g
LACTO LACTIS	8.640.000 UFC/g

CONCENTRADO 20 DDG



CONCENTRADO 20 DDG é um Concentrado Mineral Proteico aditivado com Proteína e energia , para ser usado na produção de Ração para Confinamento e Semiconfinamento .

INDICAÇÃO DE USO : . Indicado para animais de recria e engorda

CARACTERÍSTICAS :

Possui Minerais de alta absorção, uréia e aditivo melhorador (Monensina sódica) .

BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

Melhora desempenho e ganho de peso.

Flexibilidade na produção de ração.

Ajuste na PDR com o DDG.

Diminuição dos custos da Ração em regiões próximas ao DDG Ouro .

FORNECIMENTO:

Fornecer na proporção :

20 % Concentrado 20 DDG

80 % DDG Ouro

Consumo : 1,0 a 1,7 % PV / dia .

Níveis de Garantia	
PROTEÍNA BRUTA (Mín.)	200 g/kg
N.N.P (Máx.)	140 g/kg
SÓDIO (Mín.)	14 g/kg
NDT (Min)	490 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	40 g/kg
FÓSFORO (Mín.)	10 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	2,5 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	5.200 mg/kg
ZINCO (Mín.)	350 mg/kg
MANGANES (Mín.)	132 mg/kg
COBRE (Mín.)	82,5 mg/kg
IODO (Mín.)	6 mg/kg
COBALTO (Mín.)	5 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	1,4 mg/kg
MONENSINA SÓDICA (Mín.)	200 mg/kg

TECFÓS 40 S



INDICAÇÃO DE USO:

TECFÓS 40S é um suplemento mineral , para ser usado durante o ano , para animais de Engorda em pastagens de média a boa fertilidade .

CARACTERÍSTICAS :

Uso de Fosfato Microgranulado.

Possui níveis de microminerais de alta absorção .

Produto com 40 g de Fosforo , que atende as necessidades de Minerais para animais de engorda .

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Estrutura de cochos mais simples

Menor desperdício de produto

Melhora o ganho de peso .

<i>Níveis de Garantia</i>	
FÓSFORO (Mín.)	40 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	210 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	220 g/kg
SÓDIO (Mín.)	125 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	9 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	5000 mg/kg
ZINCO (Mín.)	2482 mg/kg
MANGANÊS (Mín.)	984 mg/kg
COBRE (Mín.)	644 mg/kg
FLUOR (Máx.)	400 mg/kg
IODO (Mín.)	68 mg/kg
COBALTO (Mín.)	49 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	14 mg/kg

Solubilidade do Fosforo em Acido Citrico – 90 %

TECFÓS 40+



INDICAÇÃO DE USO:

TECFÓS 40 + é um suplemento mineral aditivado , para ser usado durante o ano , para animais de Engorda em pastagens de média a boa fertilidade .

CARACTERÍSTICAS :

Uso de Fosfato Microgranulado.

Possui níveis de microminerais de alta absorção .

Produto com 40 g de Fosforo e com aditivo melhorador de desempenho .

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Estrutura de cochos mais simples

Menor desperdício de produto

Melhora o ganho de peso(50 a 80 g) mais que mineral .

CONSUMO: 25 a 35 g para cada 100 Kg de Peso vivo

<i>Níveis de Garantia</i>	
FÓSFORO (Mín.)	40 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	200 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	220 g/kg
SÓDIO (Mín.)	120 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	18 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	5.000 mg/kg
ZINCO (Mín.)	3.502 mg/kg
MANGANÊS (Mín.)	1.042 mg/kg
COBRE (Mín.)	1.000 mg/kg
FLUOR (Máx.)	902 mg/kg
IODO (Mín.)	87 mg/kg
COBALTO (Mín.)	66 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	18 mg/kg
SALINOMICINA (Mín.)	900 mg/kg

Solubilidade do Fosforo em Acido Citrico – 90 %

TECFÓS 60 S



INDICAÇÃO DE USO:

TECFÓS 60 S é um suplemento mineral , para ser usado durante o ano , para animais de recria e engorda em pastagens de média a boa fertilidade .

CARACTERÍSTICAS :

Uso de Fosfato Microgranulado.

Possui níveis de microminerais de alta absorção .

Produto com 60 g de Fosforo que atende as exigências de minerais .

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Estrutura de cochos mais simples

Menor desperdício de produto

Melhora o crescimento e ganho de peso .

CONSUMO: 25 a 35 g para cada 100 Kg de Peso vivo

Níveis de Garantia	
FÓSFORO (Mín.)	60 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	200 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	220 g/kg
SÓDIO (Mín.)	120 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	9 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	5.000 mg/kg
ZINCO (Mín.)	2.548 mg/kg
MANGANÊS (Mín.)	1.011 mg/kg
COBRE (Mín.)	660 mg/kg
IODO (Mín.)	70 mg/kg
COBALTO (Mín.)	50 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	15 mg/kg
FLUOR (Máx.)	600 mg/kg

Solubilidade do Fosforo em Acido Citrico – 90 %

TECFÓS 60+



INDICAÇÃO DE USO:

TECFÓS 60 + é um suplemento mineral aditivado , para ser usado durante o ano , para animais de recria e engorda , em pastagens de média a boa fertilidade .

CARACTERÍSTICAS :

Uso de Fosfato Microgranulado.

Possui níveis de microminerais de alta absorção .

Produto com 60 g de Fosforo e com aditivo melhorador de desempenho .

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Estrutura de cochos mais simples

Menor desperdício de produto

Melhora o ganho de peso (50 a 80 g) mais que mineral .

CONSUMO: 25 a 35 g para cada 100 Kg de Peso vivo

Níveis de Garantia	
FÓSFORO (Mín.)	60 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	180 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	200 g/kg
SÓDIO (Mín.)	130 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	20 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	5.000 mg/kg
ZINCO (Mín.)	3.897 mg/kg
MANGANÊS (Mín.)	1.158 mg/kg
COBRE (Mín.)	1.000 mg/kg
FLUOR (Máx.)	600 mg/kg
IODO (Mín.)	96 mg/kg
COBALTO (Mín.)	73 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	20 mg/kg
SALINOMICINA (Mín.)	1.000 mg/kg

Solubilidade do Fosforo em Acido Citrico – 90 %

TECFÓS 65



INDICAÇÃO DE USO:

TECFÓS 65 é um suplemento mineral , para ser usado durante o ano , para animais de recria e engorda, em pastagens de baixa a média fertilidade .

CARACTERÍSTICAS :

Uso de Fosfato Microgranulado.

Possui níveis de microminerais de alta absorção .

Produto com 65 g de Fosforo que atende os níveis de minerais para recria e engorda

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Estrutura de cochos mais simples .

Menor desperdício de produto.

Melhora o ganho de peso (mais Zinco , cobre , manganês).

CONSUMO: 25 a 35 g para cada 100 Kg de Peso vivo

Níveis de Garantia	
FÓSFORO (Mín.)	65 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	190 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	210 g/kg
SÓDIO (Mín.)	120 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	17 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	5.000 mg/kg
ZINCO (Mín.)	5.038 mg/kg
MANGANÊS (Mín.)	1.800 mg/kg
COBRE (Mín.)	1.200 mg/kg
IODO (Mín.)	127 mg/kg
COBALTO (Mín.)	91 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	27 mg/kg
FLUOR (Máx.)	650 mg/kg

Solubilidade do Fosforo em Acido Citrico – 90 %

TECFÓS CONVERT MAIS



INDICAÇÃO DE USO:

TECFÓS CONVERT MAIS é um suplemento mineral aditivado , para ser usado durante o ano , para animais de recria e engorda , em pastagens de baixa a boa fertilidade.

CARACTERÍSTICAS :

Uso de Fosfato Microgranulado.

Possui níveis de microminerais de alta absorção .

Possui Vitaminas ADE e Cromo Orgânico .

Produto com 65 g de Fosforo e com aditivo melhorador de desempenho .

Pode ser utilizado na produção de proteicos energéticos.

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Aumenta o ganho de peso,com melhor custo benefício.

Consumo regulado em ambientes desfavoráveis.

Reduz a incidência de diarreias.

Aumenta o metabolismo dos carboidratos.

Produto flexível para produção de proteicos energéticos.

Níveis de Garantia	
FÓSFORO (Mín.)	65 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	170 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	190 g/kg
SÓDIO (Mín.)	80 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	29 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	5.000 mg/kg
ZINCO (Mín.)	5.000 mg/kg
MANGANÊS (Mín.)	1.500 mg/kg
COBRE (Mín.)	1.295 mg/kg
FLUOR (Máx.)	650 mg/kg
IODO (Mín.)	127 mg/kg
COBALTO (Mín.)	100 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	25,5 mg/kg
CROMO ORGÂNICO (Mín.)	19,5 mg/kg
MONENSINA SÓDICA (Mín.)	1.960 mg/kg
VITAMINA A (Mín.)	224.000 UI/kg
VITAMINA D3 (Mín.)	35.500 UI/kg
VITAMINA E (Mín.)	150 UI/kg

TECFÓS PREMIUM



INDICAÇÃO DE USO:

TECFÓS PREMIUM é um suplemento mineral vitaminico aditivado , para ser usado durante o ano , para animais de recria e engorda , em pastagens de baixa a boa fertilidade .

CARACTERÍSTICAS :

Uso de Fosfato Microgranulado.

Possui níveis de microminerais de alta absorção .

Possui Vitaminas ADE Cromo Orgânico e levedura saccharomyces .

Produto com 60 g de Fosforo e com aditivo melhorador de desempenho .

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Aumenta o ganho de peso((80 a 100 g) mais que mineral .

Aumenta a taxa de degradação das pastagens com aumento de bactérias celulolíticas.

Reduz a incidência de diarreias.

Aumenta o metabolismo dos carboidratos.

Níveis de Garantia	
FÓSFORO (Mín.)	65 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	200 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	220 g/kg
SÓDIO (Mín.)	100 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	19,5 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	5.000 mg/kg
ZINCO (Mín.)	4.932 mg/kg
MANGANÊS (Mín.)	1.499 mg/kg
COBRE (Mín.)	1.266 mg/kg
IODO (Mín.)	129 mg/kg
COBALTO (Mín.)	96 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	25 mg/kg
CROMO ORGÂNICO (Mín.)	16,5 mg/kg
LASALOCIDA SÓDICA (Mín.)	1.000 mg/kg
VITAMINA A (Mín.)	113.400 UI/kg
VITAMINA D3 (Mín.)	18.000 UI/kg
VITAMINA E (Mín.)	80 UI/kg
SACHAROMYCES CEREVISAE	1,5x10⁸ UFC/g

TECFÓS 80 S



INDICAÇÃO DE USO:

TECFÓS 80 S é um suplemento mineral , para ser usado durante o ano , para animais de cria e recria , em pastagens de media a alta fertilidade .

CARACTERÍSTICAS :

Uso de Fosfato Microgranulado.

Possui níveis de microminerais de alta absorção .

Produto com 80 g de Fósforo que atende os níveis de Minerais para reprodução.

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Melhora nos índices reprodutivos.

Menor desperdício de produto

Menor risco de empedramento pela umidade

CONSUMO: 30 a 40 g para cada 100 Kg de Peso vivo

Níveis de Garantia	
FÓSFORO (Mín.)	80 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	190 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	210 g/kg
SÓDIO (Mín.)	110 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	11 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	5000 mg/kg
ZINCO (Mín.)	3.212 mg/kg
MANGANÊS (Mín.)	1.274 mg/kg
COBRE (Mín.)	833 mg/kg
IODO (Mín.)	88 mg/kg
COBALTO (Mín.)	63 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	18 mg/kg
FLUOR (Máx.)	800 mg/kg

Solubilidade do Fosforo em Acido Citrico – 90 %

TECFÓS 80+



INDICAÇÃO DE USO:

TECFÓS 80 + é um suplemento mineral aditivado , para ser usado durante o ano , para animais de cria e recria , em pastagens de baixa a alta fertilidade .

CARACTERÍSTICAS :

Uso de Fosfato Microgranulado.

Possui níveis de microminerais de alta absorção .

Produto com 80 g de Fósforo que atende os níveis de Minerais para reprodução , e com aditivo melhorador de desempenho .

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Melhora os índices reprodutivos e ganho de peso (50 a 80 g) mais que mineral .

Melhora o aproveitamento da pastagem

Mesma área de cocho usado para Mineral.

CONSUMO: 25 a 35 g para cada 100 Kg de Peso vivo

Níveis de Garantia	
FÓSFORO (Mín.)	80 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	185 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	195 g/kg
SÓDIO (Mín.)	110 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	20 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	5000 mg/kg
ZINCO (Mín.)	3.890 mg/kg
MANGANÊS (Mín.)	1.158 mg/kg
COBRE (Mín.)	1.000 mg/kg
FLUOR (Máx.)	800 mg/kg
IODO (Mín.)	96 mg/kg
COBALTO (Mín.)	73 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	20 mg/kg
SALINOMICINA (Mín.)	1.000 mg/kg

Solubilidade do Fosforo em Acido Citrico – 90 %

TECFÓS 82



INDICAÇÃO DE USO:

TECFÓS 82 é um suplemento mineral, para ser usado durante o ano, para animais de cria e recria, em pastagens de baixa a alta fertilidade .

CARACTERÍSTICAS :

Uso de Fosfato Microgranulado.

Possui níveis de microminerais de alta absorção .

Produto com 82 g de Fósforo que atende os níveis de Minerais para reprodução ;

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Melhora nos índices reprodutivos.

Menor desperdício de produto.

Menor risco de empedramento pela umidade

CONSUMO: 25 a 35 g para cada 100 Kg de Peso vivo

Níveis de Garantia	
FÓSFORO (Mín.)	82 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	170 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	190 g/kg
SÓDIO (Mín.)	120 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	15 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	5.000 mg/kg
ZINCO (Mín.)	4.287 mg/kg
MANGANÊS (Mín.)	1.700 mg/kg
COBRE (Mín.)	1.112 mg/kg
FLUOR (Máx.)	820 mg/kg
IODO (Mín.)	117 mg/kg
COBALTO (Mín.)	84 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	25 mg/kg

Solubilidade do Fosforo em Acido Citrico – 90 %

TECFÓS 87



INDICAÇÃO DE USO:

TECFÓS 87 é um suplemento mineral , para ser usado durante o ano , para animais de cria e recria , em pastagens de baixa a alta fertilidade .

CARACTERÍSTICAS :

Uso de Fosfato Microgranulado.

Possui níveis de microminerais de alta absorção.

Produto com 87 g de Fósforo que atende os níveis de Minerais para reprodução (mais Zinco , Selenio ,Manganês).

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Melhora nos índices reprodutivos .

Menor desperdício de produto

Reduz casos de retenção de placenta .

CONSUMO: 25 a 35 g para cada 100 Kg de Peso vivo

Níveis de Garantia	
FÓSFORO (Mín.)	87 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	170 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	190 g/kg
SÓDIO (Mín.)	120 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	19 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	5.000 mg/kg
ZINCO (Mín.)	5.282 mg/kg
MANGANÊS (Mín.)	2.095 mg/kg
COBRE (Mín.)	1.370 mg/kg
FLUOR (Máx.)	870 mg/kg
IODO (Mín.)	145 mg/kg
COBALTO (Mín.)	104 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	31 mg/kg

Solubilidade do Fosforo em Acido Citrico – 90 %

TECFÓS 88 S



INDICAÇÃO DE USO:

TECFÓS 88 S é um suplemento mineral , para ser usado durante o ano , para animais de cria e recria , em pastagens de baixa a alta fertilidade .

CARACTERÍSTICAS :

Uso de Fosfato Microgranulado.

Possui níveis de microminerais de alta absorção .

Produto com 88 g de Fósforo que atende os níveis de Minerais para reprodução ;

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Melhora nos índices reprodutivos.

Menor desperdício de produto.

Menor risco de empedramento pela umidade.

CONSUMO: 30 a 40 g para cada 100 Kg de Peso vivo

<i>Níveis de Garantia</i>	
FÓSFORO (Mín.)	88 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	170 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	190 g/kg
SÓDIO (Mín.)	120 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	13,5 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	5.000 mg/kg
ZINCO (Mín.)	3.720 mg/kg
MANGANÊS (Mín.)	1.470 mg/kg
COBRE (Mín.)	966 mg/kg
FLUOR (Máx.)	880 mg/kg
IODO (Mín.)	102 mg/kg
COBALTO (Mín.)	73 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	21,5 mg/kg

Solubilidade do Fosforo em Acido Citrico – 90 %

TECFÓS REPRODUÇÃO



INDICAÇÃO DE USO:

TECFÓS REPRODUÇÃO é um suplemento mineral , para ser usado durante o ano , para animais de cria , em pastagens de baixa a alta fertilidade .

CARACTERÍSTICAS :

Uso de Fosfato Microgranulado.

Possui níveis de microminerais de alta absorção.

Produto com 90 g de Fósforo que atende os níveis de Minerais para reprodução (mais selênio , zinco , manganês).

Possui Vitaminas importantes para reprodução e cromo orgânico.

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Melhora nos índices reprodutivos.

Reduz casos de retenção de placenta.

Diminui a mortalidade embrionária e aumenta o metabolismo de carboidratos (melhora na condição corporal).

CONSUMO: 30 a 45 g para cada 100 Kg de Peso vivo

Níveis de Garantia	
FÓSFORO (Mín.)	90 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	180 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	200 g/kg
SÓDIO (Mín.)	100 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	23 g/kg
ZINCO (Mín.)	5.620 mg/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	5.000 mg/kg
MANGANÊS (Mín.)	1.704 mg/kg
COBRE (Mín.)	1.450 mg/kg
FLUOR (Mín.)	900 mg/kg
IODO (Mín.)	144 mg/kg
COBALTO (Mín.)	112 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	30 mg/kg
CROMO ORGANICO (Mín.)	22 mg/kg
VITAMINA A (Mín.)	141.000 UI/kg
VITAMINA D3 (Mín.)	22.400 UI/kg
VITAMINA E (Mín.)	99 UI/kg

Solubilidade do Fosforo em Acido Citrico – 90 %

TECFÓS REPRODUÇÃO +



INDICAÇÃO DE USO:

TECFÓS REPRODUÇÃO + é um suplemento mineral vitamínico aditivado , para ser usado durante o ano , para animais de cria e recria , em pastagens de baixa a alta fertilidade.

CARACTERÍSTICAS :

Uso de Fosfato Microgranulado.

Possui níveis de microminerais de alta absorção.

Produto com 90 g de Fósforo, que atende os níveis de Minerais para reprodução (mais selênio,zinco,manganês).

Possui Vitaminas importantes para reprodução e cromo orgânico.

Possui probióticos.

Blend de 4 tecnologias : Lasalocida , Vitaminas AD3 E , Cromo orgânico e Probióticos) .

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Melhora nos índices reprodutivos.

Reduz casos de retenção de placenta.

Diminui a mortalidade embrionária ,e aumenta o metabolismo de carboidratos (melhora na condição corporal).

Diminui os casos de diarreias neonatais.

Pode ser utilizado na produção de proteicos energéticos, e rações para Bezerros(Creep feeding e desmama precoce) .

CONSUMO: 30 a 45 g para cada 100 Kg de Peso vivo

Níveis de Garantia			
FÓSFORO (Mín.)	90 g/kg	SELÊNIO (Mín.)	35 mg/kg
CÁLCIO (Mín.)	180 g/kg	CROMO ORGANICO (Mín.)	19,5 mg/kg
CÁLCIO (Máx.)	200 g/kg	LASALOCIDA SÓDICA (Mín.)	1..200 mg/kg
SÓDIO (Mín.)	100 g/kg	VITAMINA A (Mín.)	137.300 UI/kg
ENXOFRE (Mín.)	20 g/kg	VITAMINA D3 (Mín.)	21.800 UI/kg
ZINCO (Mín.)	5.960 mg/kg	VITAMINA E (Mín.)	96 UI/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	5.000 mg/kg	B. subtilis (Mín.)	2,2 x 10 ⁷ UFC/g
MANGANÊS (Mín.)	1.812 mg/kg	B. bifidum (Mín.)	1,5 x 10 ⁷ UFC/g
COBRE (Mín.)	1.544 mg/kg	E. faecium (Mín.)	1,5 x 10 ⁷ UFC/g
FLUOR (Mín.)	900 mg/kg	L.casei (mín)	1,4 x 10 ⁷ UFC/g
IODO (Mín.)	147 mg/kg	L.acidophilus (Mín)	1,5 x 10 ⁷ UFC/g
COBALTO (Mín.)	110 mg/kg	L.lactis (Mín)	0,7 x 10 ⁷ UFC/g

Solubilidade do Fosforo em Acido Citrico – 90 %

TECFÓS 130



INDICAÇÃO DE USO:

TECFÓS 130 é um suplemento mineral concentrado, para ser diluído com sal branco, em pastagens de baixa a alta fertilidade , para animais de cria,recria e engorda .

CARACTERÍSTICAS :

Produto com 130 g de Fósforo e com níveis de microminerais elevados e de alta absorção.

Possui Fosfato Microgranulado.

BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

Menor desperdício de produto.

Pode ser utilizado durante o ano,em diversas situações.

Segue a recomendação da diluição com sal branco :

Cria:

2 Sacos Tecfos 130 com 1 Saco de Sal Branco

Recria:

1 Saco Tecfos 130 com 1 Saco de Sal Branco

Engorda:

1 Saco Tecfos 130 com 2 Sacos de Sal Branco

<i>Níveis de Garantia</i>	
FÓSFORO (Mín.)	130 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	250 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	270 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	31 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	7.000 mg/kg
ZINCO (Mín.)	8.496 mg/kg
MANGANÊS (Mín.)	3.370 mg/kg
COBRE (Mín.)	2.205 mg/kg
FLUOR (Máx.)	1300 mg/kg
IODO (Mín.)	233 mg/kg
COBALTO (Mín.)	167 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	50 mg/kg

Solubilidade do Fosforo em Acido Citrico – 90

TECFÓS 160



INDICAÇÃO DE USO:

TECFÓS 160 é um suplemento mineral concentrado, para ser diluído com sal branco, em pastagens de baixa a alta fertilidade , para animais de cria,recria e engorda .

CARACTERÍSTICAS :

Produto com 160 g de Fósforo e com níveis de microminerais elevados e de alta absorção.

Possui Fosfato Microgranulado.

BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

Menor desperdício de produto.

Pode ser utilizado durante o ano,em diversas situações.

Segue a recomendação da diluição com sal branco :

Cria

2 Sacos Tecfos 160 com 1 Saco de Sal Branco

Recria

1 Saco Tecfos 160 com 1 Saco de Sal Branco

Engorda

1 Saco Tecfos 160 com 2 Sacos de Sal Branco

Níveis de Garantia	
FÓSFORO (Mín.)	160 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	230 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	250 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	31 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	3.000 mg/kg
ZINCO (Mín.)	8.495 mg/kg
MANGANÊS (Mín.)	3.370 mg/kg
COBRE (Mín.)	2.205 mg/kg
FLUOR (Máx.)	1.600 mg/kg
IODO (Mín.)	233 mg/kg
COBALTO (Mín.)	167 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	50 mg/kg

Solubilidade do Fosforo em Acido Citrico – 90 %

TECFÓS N 100



TECFÓS N100 é um suplemento mineral com uréia , para ser usado no período da seca , para animais de recria e engorda em pastagens de média a alta fertilidade , e com boa oferta de capim (matéria seca) .

INDICAÇÃO DE USO:

Animais de recria e engorda.

CARACTERÍSTICAS :

Possui níveis de microminerais de alta absorção .

Produto com 40 g de Fosforo , que atende as necessidades de minerais e proteína para animais de recria e engorda .

Produto contém 10 % Uréia.

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Estrutura de cochos mais simples.

Aumenta a digestibilidade das pastagens e ganho de peso.

Importante a utilização na transição águas seca.

CONSUMO : 30 a 40 g para cada 100 Kg de Peso Vivo

Níveis de Garantia	
PROTEÍNA BRUTA (Mín.)	282 g/kg
NNP (Máx.)	282 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	160 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	180 g/kg
FÓSFORO (Mín.)	40 g/kg
SÓDIO (Mín.)	130 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	13 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	5.000 mg/kg
ZINCO (Mín.)	3.600 mg/kg
MANGANÊS (Mín.)	1.400 mg/kg
COBRE (Mín.)	950 mg/kg
IODO (Mín.)	100 mg/kg
COBALTO (Mín.)	72 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	21 mg/kg
FLÚOR (Max)	400 mg/kg

Solubilidade do Fosforo em Acido Citrico – 90 %

TECFÓS N 150



TECFÓS N150 é um suplemento mineral com uréia , para ser usado no período da seca , em pastagens de média a alta fertilidade e com boa oferta de capim (matéria seca) .

INDICAÇÃO DE USO:

Animais de cria e recria.

CARACTERÍSTICAS:

Possui níveis de microminerais de alta absorção.

Produto com 60 g de Fosforo, que atende as necessidades de minerais e proteína para animais de cria e recria.

Produto contém 15 % Ureia.

BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

Estrutura de cochos mais simples.

Aumenta a digestibilidade e consumo das pastagens, com performances de ganho de peso adicionais .

Melhora a condição corporal das fêmeas em reprodução.

CONSUMO : 30 a 40 g para cada 100 Kg de Peso Vivo

Níveis de Garantia	
PROTEÍNA BRUTA (Mín.)	423 g/kg
NNP (Máx.)	423 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	130 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	150 g/kg
FÓSFORO (Mín.)	60 g/kg
SÓDIO (Mín.)	120 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	20 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	5.000 mg/kg
ZINCO (Mín.)	3.500 mg/kg
MANGANÊS (Mín.)	1.400 mg/kg
COBRE (Mín.)	925 mg/kg
IODO (Mín.)	98 mg/kg
COBALTO (Mín.)	70 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	21 mg/kg
FLÚOR (Máx.)	600 mg/kg

Solubilidade do Fosforo em Acido Citrico – 90 %

TECFÓS N +



TECFÓS N + é um suplemento mineral com uréia , aditivado , para ser usado durante a seca em pastagens de baixa a alta fertilidade e com boa oferta de capim(matéria seca) .

INDICAÇÃO DE USO:

Animais de cria , recria e engorda.

CARACTERÍSTICAS :

Uso de Fosfato Microgranulado.

Possui níveis de microminerais de alta absorção .

Possui Cromo Orgânico e aditivo melhorador de desempenho.

Produto com 60 g de Fosforo

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Aumenta o ganho de peso e melhoria da condição corporal de fêmeas ,com aumento da digestibilidade da pastagem .

Consumo regulado em ambientes desfavoráveis.

Pode ser utilizado para produção de proteicos energéticos.

CONSUMO : 25 a 35 g para cada 100 Kg de Peso Vivo

Níveis de Garantia	
PROTEÍNA BRUTA (Mín.)	423 g/kg
NNP (Máx.)	423 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	120 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	150 g/kg
FÓSFORO (Mín.)	60 g/kg
SÓDIO (Mín.)	130 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	40 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	5.000 mg/kg
ZINCO (Mín.)	4.170 mg/kg
MANGANÊS (Mín.)	1.250 mg/kg
COBRE (Mín.)	1.050 mg/kg
IODO (Mín.)	111 mg/kg
COBALTO (Mín.)	80 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	23 mg/kg
CROMO ORGÂNICO (Min)	24 mg/kg
MONENSINA SÓDICA(Min)	1.200 mg/kg

Solubilidade do Fosforo em Acido Citrico – 90 %

TECFÓS N 200



TECFÓS N200 é um suplemento mineral com uréia , para ser usado no período da seca ,em pastagens de média a alta fertilidade, e com boa oferta de capim (matéria seca) .

INDICAÇÃO DE USO:

Animais de cria , recria e engorda .

CARACTERÍSTICAS :

Possui níveis de microminerais de alta absorção .

Produto com 48 g de Fosforo ,que atende as necessidades de minerais e proteína durante a seca .

Produto contém 20 % Uréia .

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Estrutura de cochos mais simples.

Aumenta a digestibilidade e consumo das pastagens,com performances de ganho de peso adicionais .

CONSUMO : 30 a 40 g para cada 100 Kg de Peso Vivo

Níveis de Garantia	
PROTEÍNA BRUTA (Mín.)	564 g/kg
NNP (Máx.)	564 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	120 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	140 g/kg
FÓSFORO (Mín.)	48 g/kg
SÓDIO (Mín.)	120 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	35 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	5.000 mg/kg
ZINCO (Mín.)	4.200 mg/kg
MANGANÊS (Mín.)	1.600 mg/kg
COBRE (Mín.)	1.100 mg/kg
IODO (Mín.)	116 mg/kg
COBALTO (Mín.)	84 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	25 mg/kg
FLÚOR (Máx.)	480 mg/kg

Solubilidade do Fosforo em Acido Citrico – 90 %

TECFÓS N 300



TECFÓS N 300 é um suplemento mineral com uréia , para ser usado no período da seca , para animais de engorda em pastagens de média a boa fertilidade e com boa oferta de capim (matéria seca) .

INDICAÇÃO DE USO:

Animais de recria e engorda.

CARACTERÍSTICAS :

Possui níveis de microminerais de alta absorção .
Produto que contém 30 % Uréia .

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Estrutura de cochos mais simples .
Aumenta a digestibilidade e consumo das pastagens ,com performances de ganho de peso adicionais .
Melhora o ganho de peso dos animais .

CONSUMO : 30 a 40 g para cada 100 Kg de Peso Vivo

Níveis de Garantia	
PROTEÍNA BRUTA (Mín.)	846 g/kg
NNP (Máx.)	846 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	90 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	110 g/kg
FÓSFORO (Mín.)	40 g/kg
SÓDIO (Mín.)	120 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	35 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	3.600 mg/kg
ZINCO (Mín.)	3.800 mg/kg
MANGANÊS (Mín.)	1.500 mg/kg
COBRE (Mín.)	999 mg/kg
ODO (Mín.)	105 mg/kg
COBALTO (Mín.)	76 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	22 mg/kg
FLÚOR (Máx.)	400 mg/kg

Solubilidade do Fosforo em Acido Citrico – 90 %

LACPLUS 18



INDICAÇÃO DE USO: LACPLUS 18 é uma ração com 18% de PB, macro e microelementos minerais, probióticos e lasalocida sódica. Indicada para vacas leiteiras de baixo a médio potencial de produção .

CONSUMO ESTIMADO

Vacas de médio a alto potencial de produção fornecer em média 1,0 kg de Lacplus 18 para cada 3,0 kg de leite.

Fase inicial da lactação (0-100 dias) fornecer 1,0 kg de ração para cada 2,5kg de leite.

Do 100° aos 240 dias fornecer 1,0 kg de ração para cada 3,5 kg de leite.

Modo de usar

A quantidade de ração irá variar em função da condição corporal do animal, valor nutricional e quantidade do volumoso e demais ingredientes da dieta, bem como fase da lactação.

Para evitar distúrbios metabólicos é importante adaptar a flora microbiana as fontes de carboidratos não estruturais e ureia.

Adaptar por pelo menos 10 dias, com incremento gradativo da ração.

Níveis de Garantia	
PROTEÍNA BRUTA (Mín.)	180 g/kg
NDT Estimado (Mín.)	720 g/kg
N.N.P (Máx.)	56 g/kg
SÓDIO (Mín.)	2,5 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	8 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	16 g/kg
FÓSFORO (Mín.)	4 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	2,5 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	2.500 mg/kg
ZINCO (Mín.)	83 mg/kg
MANGANES (Mín.)	25 mg/kg
COBRE (Mín.)	20 mg/kg
IODO (Mín.)	1,2 mg/kg
COBALTO (Mín.)	1,2 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	0,3 mg/kg
LASALOCIDA SÓDICA (Mín.)	35 mg/kg
B. subtilis (Mín.)	4x10 ⁵ UFC/g
B. bifidum (Mín.)	3x10 ⁵ UFC/g
E. faecium (Mín.)	3x10 ⁵ UFC/g
L. acidophilus (Mín.)	3x10 ⁵ UFC/g
L. casei (Mín.)	2x10 ⁵ UFC/g
L. lactis (Mín.)	1x10 ⁵ UFC/g

LACPLUS 22



INDICAÇÃO DE USO: LACPLUS 22 é uma ração com 22% de PB, macro e microelementos minerais, probióticos e lasalocida sódica. Indicada para vacas leiteiras de médio a alto potencial de produção.

CONSUMO ESTIMADO

Vacas de médio a alto potencial de produção fornecer em média 1,0 kg de Lacplus 22 para cada 3,0 kg de leite.

Fase inicial da lactação (0-100 dias) fornecer 1,0 kg de ração para cada 2,5kg de leite.

Do 100º aos 240 dias fornecer 1,0 kg de ração para cada 3,5 kg de leite.

Modo de usar

A quantidade de ração irá variar em função da condição corporal do animal, valor nutricional e quantidade do volumoso e demais ingredientes da dieta, bem como fase da lactação.

Para evitar distúrbios metabólicos é importante adaptar a flora microbiana as fontes de carboidratos não estruturais e ureia.

Adaptar por pelo menos 10 dias, com incremento gradativo da ração.

Níveis de Garantia	
PROTEÍNA BRUTA (Mín.)	220 g/kg
NDT Estimado (Mín.)	750 g/kg
N.N.P (Máx.)	70,5 g/kg
SÓDIO (Mín.)	2,5 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	8 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	16 g/kg
FÓSFORO (Mín.)	4 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	3 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	2.500 mg/kg
ZINCO (Mín.)	83 mg/kg
MANGANES (Mín.)	25 mg/kg
COBRE (Mín.)	20 mg/kg
IODO (Mín.)	1,2 mg/kg
COBALTO (Mín.)	1,2 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	0,3 mg/kg
LASALOCIDA SÓDICA (Mín.)	35 mg/kg
B. subtilis (Mín.)	4x10 ⁵ UFC/g
B. bifidum (Mín.)	3x10 ⁵ UFC/g
E. faecium (Mín.)	3x10 ⁵ UFC/g
L. acidophilus (Mín.)	3x10 ⁵ UFC/g
L. casei (Mín.)	2x10 ⁵ UFC/g
L. lactis (Mín.)	1x10 ⁵ UFC/g

LACPLUS 22 S



INDICAÇÃO DE USO: LACPLUS 22 S é uma ração com 22% de PB, macro e microelementos minerais, probióticos e lasalocida sódica. Indicada para vacas leiteiras de médio a alto potencial de produção.

CONSUMO ESTIMADO

Vacas de médio a alto potencial de produção fornecer em média 1,0 kg de Lacplus 22 S para cada 3,0 kg de leite.

Fase inicial da lactação (0-100 dias) fornecer 1,0 kg de ração para cada 2,5kg de leite.

Do 100º aos 240 dias fornecer 1,0 kg de ração para cada 3,5 kg de leite.

Modo de usar

A quantidade de ração irá variar em função da condição corporal do animal, valor nutricional e quantidade do volumoso e demais ingredientes da dieta, bem como fase da lactação.

Para evitar distúrbios metabólicos é importante adaptar a flora microbiana as fontes de carboidratos não estruturais e ureia.

Adaptar por pelo menos 10 dias, com incremento gradativo da ração.

Níveis de Garantia	
PROTEÍNA BRUTA (Mín.)	220 g/kg
NDT Estimado (Mín.)	750 g/kg
N.N.P (Máx.)	70,5 g/kg
SÓDIO (Mín.)	2,4 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	6 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	12 g/kg
FÓSFORO (Mín.)	3 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	1,5 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	2200 mg/kg
ZINCO (Mín.)	80,5 mg/kg
MANGANES (Mín.)	24,5 mg/kg
COBRE (Mín.)	20 mg/kg
IODO (Mín.)	1,2 mg/kg
COBALTO (Mín.)	1,2 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	0,36 mg/kg
LASALOCIDA SÓDICA (Mín.)	35 mg/kg
B. subtilis (Mín.)	4x10 ⁵ UFC/g
B. bifidum (Mín.)	3x10 ⁵ UFC/g
E. faecium (Mín.)	3x10 ⁵ UFC/g
L. acidophilus (Mín.)	3x10 ⁵ UFC/g
L. casei (Mín.)	2x10 ⁵ UFC/g
L. lactis (Mín.)	1x10 ⁵ UFC/g

LACPLUS 24



INDICAÇÃO DE USO: LACPLUS 24 é uma ração com 24% de PB, macro e microelementos minerais, probióticos e lasalocida sódica. Indicada para vacas leiteiras de médio a alto potencial de produção.

CONSUMO ESTIMADO

Vacas de médio a alto potencial de produção fornecer em média 1,0 kg de Lacplus 24 para cada 3,0 kg de leite.

Fase inicial da lactação (0-100 dias) fornecer 1,0 kg de ração para cada 2,5kg de leite.

Do 100º aos 240 dias fornecer 1,0 kg de ração para cada 3,5 kg de leite.

Modo de usar

A quantidade de ração irá variar em função da condição corporal do animal, valor nutricional e quantidade do volumoso e demais ingredientes da dieta, bem como fase da lactação.

Para evitar distúrbios metabólicos é importante adaptar a flora microbiana as fontes de carboidratos não estruturais e ureia.

Adaptar por pelo menos 10 dias, com incremento gradativo da ração.

Níveis de Garantia	
PROTEÍNA BRUTA (Mín.)	240 g/kg
NDT Estimado (Mín.)	750 g/kg
N.N.P (Máx.)	70,5 g/kg
SÓDIO (Mín.)	2,5 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	6 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	16 g/kg
FÓSFORO (Mín.)	4 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	3 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	2500 mg/kg
ZINCO (Mín.)	83 mg/kg
MANGANES (Mín.)	25 mg/kg
COBRE (Mín.)	20 mg/kg
IODO (Mín.)	1,2 mg/kg
COBALTO (Mín.)	1,2 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	0,3 mg/kg
LASALOCIDA SÓDICA (Mín.)	35 mg/kg
B. subtilis (Mín.)	4x10 ⁵ UFC/g
B. bifidum (Mín.)	3x10 ⁵ UFC/g
E. faecium (Mín.)	3x10 ⁵ UFC/g
L. acidophilus (Mín.)	3x10 ⁵ UFC/g
L. casei (Mín.)	2x10 ⁵ UFC/g
L. lactis (Mín.)	1x10 ⁵ UFC/g

LACPLUS 26



INDICAÇÃO DE USO: LACPLUS 26 é uma ração com 24% de PB, macro e microelementos minerais, probióticos e lasalocida sódica. Indicada para vacas leiteiras de médio a alto potencial de produção.

CONSUMO ESTIMADO

Vacas de médio a alto potencial de produção fornecer em média 1,0 kg de Lacplus 26 para cada 3,0 kg de leite.

Fase inicial da lactação (0-100 dias) fornecer 1,0 kg de ração para cada 2,5kg de leite.

Do 100º aos 240 dias fornecer 1,0 kg de ração para cada 3,5 kg de leite.

Modo de usar

A quantidade de ração irá variar em função da condição corporal do animal, valor nutricional e quantidade do volumoso e demais ingredientes da dieta, bem como fase da lactação.

Para evitar distúrbios metabólicos é importante adaptar a flora microbiana as fontes de carboidratos não estruturais e ureia.

Adaptar por pelo menos 10 dias, com incremento gradativo da ração.

Níveis de Garantia	
PROTEÍNA BRUTA (Mín.)	260 g/kg
NDT Estimado (Mín.)	750 g/kg
N.N.P (Máx.)	70,5 g/kg
SÓDIO (Mín.)	2,5 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	6 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	16 g/kg
FÓSFORO (Mín.)	5 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	3 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	2.500 mg/kg
ZINCO (Mín.)	83 mg/kg
MANGANES (Mín.)	25 mg/kg
COBRE (Mín.)	20 mg/kg
IODO (Mín.)	1,2 mg/kg
COBALTO (Mín.)	1,2 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	0,3 mg/kg
LASALOCIDA SÓDICA (Mín.)	35 mg/kg
B. subtilis (Mín.)	4x10 ⁵ UFC/g
B. bifidum (Mín.)	3x10 ⁵ UFC/g
E. faecium (Mín.)	3x10 ⁵ UFC/g
L. acidophilus (Mín.)	3x10 ⁵ UFC/g
L. casei (Mín.)	2x10 ⁵ UFC/g
L. lactis (Mín.)	1x10 ⁵ UFC/g

LA CPLUS 26 PELETIZADO



INDICAÇÃO DE USO: LACPLUS 26 PELETIZADO é uma ração com 26% de PB, macro e microelementos minerais, probióticos e lasalocida sódica. Indicada para vacas leiteiras de médio a alto potencial de produção .

CONSUMO ESTIMADO

Vacas de médio a alto potencial de produção fornecer em média 1,0 kg de Lacplus 26 para cada 3,0 kg de leite.

Fase inicial da lactação (0-100 dias) fornecer 1,0 kg de ração para cada 2,5kg de leite.

Do 100º aos 240 dias fornecer 1,0 kg de ração para cada 3,5 kg de leite.

Modo de usar

A quantidade de ração irá variar em função da condição corporal do animal, valor nutricional e quantidade do volumoso e demais ingredientes da dieta, bem como fase da lactação.

Para evitar distúrbios metabólicos é importante adaptar a flora microbiana as fontes de carboidratos não estruturais e ureia.

Adaptar por pelo menos 10 dias, com incremento gradativo da ração.

Níveis de Garantia	
PROTEÍNA BRUTA (Mín.)	260 g/kg
NDT Estimado (Mín.)	750 g/kg
N.N.P (Máx.)	70,5 g/kg
SÓDIO (Mín.)	2,5 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	6 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	16 g/kg
FÓSFORO (Mín.)	5 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	3 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	2.500 mg/kg
ZINCO (Mín.)	83 mg/kg
MANGANES (Mín.)	25 mg/kg
COBRE (Mín.)	20 mg/kg
IODO (Mín.)	1,2 mg/kg
COBALTO (Mín.)	1,2 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	0,3 mg/kg
LASALOCIDA SÓDICA (Mín.)	35 mg/kg
B. subtilis (Mín.)	4x10 ⁵ UFC/g
B. bifidum (Mín.)	3x10 ⁵ UFC/g
E. faecium (Mín.)	3x10 ⁵ UFC/g
L. acidophilus (Mín.)	3x10 ⁵ UFC/g
L. casei (Mín.)	2x10 ⁵ UFC/g
L. lactis (Mín.)	1x10 ⁵ UFC/g

ENGORTEC +



ENGORTEC + é um suplemento proteico energético , de consumo alto, para ser usado durante o período das águas .

INDICAÇÃO DE USO: Animais de recria e engorda .

CARACTERÍSTICAS :

Proteico Energético com 20 % PB e 68% NDT

Níveis de microelementos de alta absorção

Possui Promotor de crescimento ,cromo orgânico .

Possui associação de fontes de NNP (uréia e amiréia) .

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Melhora o ganho de peso e a antecipação da maturidade sexual das fêmeas .

Melhora o aproveitamento da pastagem

Melhor custo benefício e retorno financeiro

CONSUMO : 400 a 450 g para cada 100 Kg de Peso Vivo

Níveis de Garantia	
PROTEÍNA BRUTA (Mín.)	200 g/kg
NDT ESTIMADO (Mín.)	680 g/kg
NNP (Máx.)	84,5 g/kg
SÓDIO (Mín)	35 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	15 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	25 g/kg
FÓSFORO (Mín)	7 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	6 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	1.500 mg/kg
ZINCO (Mín)	500 mg/kg
MANGANÊS (Mín)	152 mg/kg
COBRE (MÍN.)	130 mg/kg
IODO (Mín.)	12 mg/kg
COBALTO (Mín.)	10 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	2 mg/kg
CROMO ORGÂNICO (Mín.)	2,2 mg/kg
LASALOCIDA SÓDICA (Mín.)	150 mg/kg

ENGORTEC S



ENGORTEC S é um suplemento proteico energético , de consumo alto, para ser usado durante o período das águas .

INDICAÇÃO DE USO: Animais de recria e engorda .

CARACTERÍSTICAS :

Proteico Energético com 18 % PB e 65% NDT

Níveis de microelementos de alta absorção

Possui Promotor de crescimento e uréia .

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Melhora o ganho de peso e a antecipação da maturidade sexual das fêmeas .

Melhora o aproveitamento da pastagem .

Melhor custo benefício e retorno financeiro

CONSUMO : 400 a 450 g para cada 100 Kg de Peso Vivo

Níveis de Garantia	
PROTEÍNA BRUTA (Mín.)	180 g/kg
NDT ESTIMADO (Mín.)	650 g/kg
NNP (Máx.)	98 g/kg
SÓDIO (Mín.)	35 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	10 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	15 g/kg
FÓSFORO (Mín.)	6 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	3 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	940 mg/kg
ZINCO (Mín.)	390 mg/kg
MANGANÊS (Mín.)	115 mg/kg
COBRE (Mín.)	100 mg/kg
IODO (Mín.)	9,5 mg/kg
COBALTO (Mín.)	7 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	2 mg/kg
SALINOMICINA (Mín.)	100 mg/kg

ENGORTEC SECA



ENGORTEC SECA é um suplemento proteico energético , de consumo alto, para ser usado durante o período da seca .

INDICAÇÃO DE USO: Animais de recria e engorda .

CARACTERÍSTICAS:

Proteico Energético com 27 % PB e 60% NDT

Níveis de microelementos de alta absorção

Possui Promotor de crescimento, cromo orgânico e uréia .

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Melhora o ganho de peso e a antecipação da maturidade sexual das fêmeas .

Melhora o aproveitamento da pastagem .

Melhor custo benefício e retorno financeiro

CONSUMO : 400 a 450 g para cada 100 Kg de Peso Vivo

Níveis de Garantia	
PROTEÍNA BRUTA (Mín.)	270 g/kg
NDT ESTIMADO (Mín.)	650 g/kg
NNP (Máx.)	169 g/kg
SÓDIO (Mín.)	30 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	15 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	25 g/kg
FÓSFORO (Mín.)	6 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	8 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	1900 mg/kg
ZINCO (Mín.)	590 mg/kg
MANGANÊS (Mín.)	170 mg/kg
COBRE (Mín.)	150 mg/kg
IODO (Mín.)	15 mg/kg
COBALTO (Mín.)	11 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	3 mg/kg
CROMO ORGANICO (Mín.)	3,4 mg/kg
MONENSINA SÓDICA (Mín.)	170 mg/kg

DESEMPENHO +



DESEMPENHO + é um suplemento proteico energético, de consumo médio, para ser usado durante o período das águas.

INDICAÇÃO DE USO: Animais de recria e engorda.

CARACTERÍSTICAS:

Proteico Energético com 20 % PB e 60% NDT

Níveis de microelementos de alta absorção

Possui Promotor de crescimento, cromo orgânico, fontes de proteína verdadeira, associação de uréia e amiréia.

BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

Melhora o ganho de peso e a antecipação da maturidade sexual das fêmeas.

Melhora o aproveitamento da pastagem.

Melhor custo benefício e retorno financeiro

CONSUMO : 200 a 250 g para cada 100 Kg de Peso Vivo

Níveis de Garantia	
PROTEINA BRUTA (Mín.)	200 g/kg
NDT ESTIMADO (Mín.)	600 g/kg
NNP (Máx.)	100,5 g/kg
SÓDIO (Mín.)	50 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	20 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	40 g/kg
FÓSFORO (Mín.)	10 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	9,5 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	2300 mg/kg
ZINCO (Mín.)	695 mg/kg
MANGANÊS (Mín.)	210 mg/kg
COBRE (Mín.)	180 mg/kg
IODO (Mín.)	18 mg/kg
COBALTO (Mín.)	13 mg/kg
CROMO ORGÂNICO (Mín.)	4 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	3,9 mg/kg
MONENSINA SÓDICA (Mín.)	200 mg/kg

DESEMPENHO CREEP



DESEMPENHO CREEP é um suplemento proteico energético, para ser usado em bezerros amamentando, em sistema creep feeding .

INDICAÇÃO DE USO: Animais em aleitamento

CARACTERÍSTICAS:

Proteico Energético com 24 % PB (sem uréia) e 64% NDT.

Possui Promotor de crescimento (lasalocida sódica), probióticos, cromo orgânico, vitaminas AD3E.

BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

Melhora o ganho de peso dos bezerros de 15 a 40 kg, dependendo da forragem e qualidade dos animais.

Diminuição dos casos de diarreias neonatais.

Acelera o desenvolvimento das papilas ruminais, com maior absorção dos alimentos ingeridos.

CONSUMO : 200 a 250 g para cada 100 Kg de Peso Viv

		Níveis de Garantia	
PROTEÍNA BRUTA (Mín.)	240 g/kg	CROMO ORGANICO (Mín.)	5,8 mg/kg
NDT ESTIMADO (Mín.)	640 g/kg	LASALOCIDA SÓDICA (Mín.)	300 mg/kg
CÁLCIO (Mín.)	40 g/kg	VITAMINA A (Mín.)	58.200 UI/kg
CÁLCIO (Máx.)	50 g/kg	VITAMINA D3 (Mín.)	9.200 UI/kg
SÓDIO (Mín.)	30 g/kg	VITAMINA E (Mín.)	41 UI/kg
FÓSFORO (Mín.)	20 g/kg	B. subtilis (Mín.)	2,4 x 10 ⁴ UFC/kg
ENXOFRE (Mín.)	8,5 g/kg	B. bifidum (Mín.)	1,6 x 10 ⁴ UFC/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	2900 mg/kg	E. faecium (Mín.)	1,6 x 10 ⁴ UFC/kg
ZINCO (Mín.)	1450 mg/kg	L. acidophilus (Mín.)	0,7 x 10 ⁴ UFC/kg
MANGANÊS (Mín.)	450 mg/kg	L. casei (Mín.)	1,5 x 10 ⁴ UFC/kg
COBRE (Mín.)	380 mg/kg	L. lactis (Mín.)	0,7 x 10 ⁴ UFC/kg
IODO (Mín.)	39 mg/kg		
COBALTO (Mín.)	31 mg/kg		
SELÊNIO (Mín.)	8 mg/kg		
VITAMINA D3 (Mín.)	9200 UI/kg		
VITAMINA E (Mín.)	41 UI/kg		

DESEMPENHO S



DESEMPENHO S é um suplemento proteico energético de consumo médio para ser usado durante o período das águas.

INDICAÇÃO DE USO: Animais de recria e engorda.

CARACTERÍSTICAS:

Proteico Energético com 18 % PB e 58% NDT

Níveis de microelementos de alta absorção

Possui Promotor de crescimento, fontes de proteína verdadeira e uréia .

BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

Melhora o ganho de peso e a antecipação da maturidade sexual das fêmeas

Melhora o aproveitamento da pastagem

Melhor custo benefício e retorno financeiro

CONSUMO: 200 a 250 g para cada 100 Kg de Peso Vivo

Níveis de Garantia	
PROTEÍNA BRUTA (Mín.)	180 g/kg
NDT Estimado (Mín.)	580 g/kg
NNP (Máx.)	99 g/kg
SÓDIO (Mín.)	55 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	20 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	30 g/kg
FÓSFORO (Mín.)	8 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	4,8 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	1.580 mg/kg
ZINCO (Mín.)	630 mg/kg
MANGANÊS (Mín.)	173 mg/kg
COBRE (Mín.)	150 mg/kg
IODO (Mín.)	14 mg/kg
COBALTO (Mín.)	11 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	3 mg/kg
SALINOMICINA SÓDICA (Mín.)	150 mg/kg

DESEMPENHO SECA



DESEMPENHO SECA é um suplemento proteico energético de consumo médio para ser usado durante o período da seca .

INDICAÇÃO DE USO: Animais de recria e engorda .

CARACTERÍSTICAS :

Proteico Energético com 40 % PB e 60% NDT

Níveis de microelementos de alta absorção

Possui Promotor de crescimento , cromo orgânico ,fontes de proteína verdadeira e uréia (35 % proteína verdadeira) .

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Melhora o ganho de peso e a antecipação da maturidade sexual das fêmeas

Melhora o aproveitamento da pastagem

Melhor custo benefício e retorno financeiro

CONSUMO : 200 a 250 g para cada 100 Kg de Peso Vivo

Níveis de Garantia	
PROTEÍNA BRUTA (Mín.)	400 g/kg
NNP (Máx.)	254 g/kg
NDT (Mín)	600 g/kg
SÓDIO (Mín.)	50 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	20 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	30 g/kg
FÓSFORO (Mín.)	10 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	9 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	2.000 mg/kg
ZINCO (Mín.)	710 mg/kg
MANGANÊS (Mín.)	210 mg/kg
COBRE (Mín.)	180 mg/kg
IODO (Mín.)	19 mg/kg
COBALTO (Mín.)	13 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	4 mg/kg
CROMO ORGÂNICO (Mín.)	4 mg/kg
MONENSINA SÓDICA (Mín.)	200 mg/kg

DESEMPENHO 160



DESEMPENHO 160 é um Concentrado mineral aditivado para produção de proteicos energéticos e sal mineral aditivado . .

INDICAÇÃO DE USO: Animais de cria , recria e engorda .

CARACTERÍSTICAS:

Produto concentrado com 160 g de Fósforo (P) e aditivado com Lasalocida sódica .

Níveis de microelementos de alta absorção.

BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

Produto ajustável para produção de proteicos energéticos, durante o ano , com consumos de 0,03 a 0,7 % PV (depois de produzido).

Controla diarreias de animais em todas as fases de criação.

Melhora o ganho de peso e a antecipação da maturidade sexual das fêmeas

Inclusão :

Proteico de baixo consumo (0,1 %) - 10 % Inclusão

Proteico de médio consumo (0,2 %) - 5 % Inclusão

Proteico de alto consumo (0,5 %) - 3 % Inclusão

Mineral aditivado (0,03 %) - 50 % Inclusão

Níveis de Garantia	
CÁLCIO (Mín.)	200 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	220 g/kg
FÓSFORO (Mín.)	160 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	95 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	6.000 mg/kg
ZINCO (Mín.)	8.700 mg/kg
MANGANÊS (Mín.)	3.200 mg/kg
COBRE (Mín.)	2.280 mg/kg
IODO (Mín.)	235 mg/kg
COBALTO (Mín.)	170 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	50 mg/kg
LASALOCIDA SÓDICA (Mín.)	2.500 mg/kg

DESAFIO ENGORDA



INDICAÇÃO DE USO:

DESAFIO ENGORDA é um Suplemento proteico energético , das águas , para ser usado em animais de terminação .

CARACTERÍSTICAS :

Proteico energético com 18 % PB e 80 % NDT

Possui gordura vegetal de alta biodisponibilidade e alta energia .

Possui leveduras , cromo orgânico ,Vit AD3E , uréia e amiréia .

Possui Narasina sódica (melhorador de desempenho e eficiência alimentar) .

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Aumenta o ganho de peso , antecipa o abate .

Melhora o aproveitamento da pastagem , aumentando seu consumo (associação de uréia e amiréia) .

Melhor custo benefício e retorno financeiro .

FORNECIMENTO :

Consumo estimado na faixa de 400 a 500g para cada 100 Kg PV .

Níveis de Garantia			
PROTEINA BRUTA (Mín.)	180 g/kg	SELÊNIO (Mín.)	4 mg/kg
NDT ESTIMADO (Mín.)	800 g/kg	CROMO ORGANICO (Mín.)	1,6 mg/kg
NNP (Máx.)	30 g/kg	NARASINA SÓDICA (Mín.)	60 mg/kg
SÓDIO (Mín.)	14 g/kg	VITAMINA A (Mín.)	19.100 UI/kg
CÁLCIO (Mín.)	10 g/kg	VITAMINA D3 (Mín.)	3.000 UI/kg
CÁLCIO (Máx.)	20 g/kg	VITAMINA E (Mín.)	13,5 UI/kg
FÓSFORO (Mín.)	5 g/kg	B. subtilis (Mín.)	9x7 [^] 1 UFC/g
ENXOFRE (Mín.)	4 g/kg	B. bifidum (Mín.)	6x7 [^] 1 UFC/g
MAGNÉSIO (Mín.)	1.000 mg/kg	E. faecium (Mín.)	6x7 [^] 1 UFC/g
ZINCO (Mín.)	426 mg/kg	L. acidophilus (Mín.)	6x7 [^] 1 UFC/g
MANGANÊS (Mín.)	142 mg/kg	L. casei (Mín.)	5x7 [^] 1 UFC/g
COBRE (Mín.)	101 mg/kg	L. lactis (Mín.)	2x7 [^] 1 UFC/g
IODO (Mín.)	11 mg/kg		
COBALTO (Mín.)	7,5 mg/kg		

DESAFIO REPRODUÇÃO



DESAFIO REPRODUÇÃO é um Suplemento proteico energético , para ser usado para fêmeas em reprodução que necessitam de maior desafio.

CARACTERÍSTICAS :

Possui Narasina sódica (melhorador de desempenho e eficiência alimentar) .

Possui Cromo Orgânico e Vitamina ADE e levedura.

Proteico energético com 20 % PB e 65 % NDT

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Aumenta o ganho de peso , antecipa maturidade sexual e possui fator que melhora a produção de Hormônios ligados a reprodução. Melhora os índices reprodutivos das precocinhas (12 a 15 meses) Melhora os resultados da fertilidade das matrizes em reprodução .

FORNECIMENTO :

Fornecer puro e a vontade em cochos cobertos .

Consumo estimado na faixa de 300 a 400 para cada 100 Kg PV .

É recomendado período de adaptação de pelo menos 7 dias , diluindo 1 sc Desafio reprodução com 1 sc Tecfós 87 .

Níveis de Garantia	
PROTEÍNA BRUTA (Mín.)	200 g/kg
N.N.P (Máx.)	84 g/kg
N.D.T (Mín)	650 g / kg
SÓDIO (Mín.)	30 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	24 g/kg
FÓSFORO (Mín.)	11 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	5 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	3800 mg/kg
ZINCO (Mín.)	439 mg/kg
MANGANES (Mín.)	275 mg/kg
COBRE (Mín.)	178 mg/kg
IODO (Mín.)	18 mg/kg
COBALTO (Mín.)	12 mg/kg
CROMO ORGÂNICO (Mín)	3 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	2 mg/kg
NARASINA SÓDICA (Mín.)	65 mg/kg
VITAMINA A	22.000 UI / KG
VITAMINA D3	3.400 UI / KG
VITAMINA E	15 UI/KG

DESAFIO REPRODUÇÃO 22 PB



INDICAÇÃO DE USO:

DESAFIO REPRODUÇÃO 22 PB é um Suplemento proteico energético para usar durante a seca , antes da estação de monta, em fêmeas de reprodução que necessitam de maior desafio .

CARACTERÍSTICAS :

Possui Lasalocida sódica (melhorador de desempenho e eficiência alimentar) .

Possui Cromo Orgânico , Vitamina ADE.

Proteico energético com 22 % PB e 70 % NDT.

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Aumenta o ganho de peso , antecipa maturidade sexual.

Melhora os índices reprodutivos das precocinhas (12 a 15 meses)

Melhora os resultados da fertilidade das matrizes em reprodução .

FORNECIMENTO :

Consumo estimado na faixa de 800 a 1000 para cada 100 Kg PV .

Níveis de Garantia	
PROTEÍNA BRUTA (Mín.)	220 g/kg
N.N.P (Máx.)	110 g/kg
N.D.T (Mín)	700 g / kg
SÓDIO (Mín.)	12 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	11 g/kg
FÓSFORO (Mín.)	6 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	1,4 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	1200 mg/kg
ZINCO (Mín.)	169 mg/kg
MANGANES (Mín.)	60 mg/kg
COBRE (Mín.)	38 mg/kg
IODO (Mín.)	3,5 mg/kg
COBALTO (Mín.)	2,9 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	1 mg/kg
CROMO ORGÂNICO	1,1 mg/kg
LASALOCIDA SÓDICA (Mín.)	30 mg/kg
VITAMINA A	5.500 UI / KG
VITAMINA D3	3.200 UI / KG
VITAMINA E	2 UI/KG

DESAFIO REPRODUÇÃO SECA



INDICAÇÃO DE USO:

DESAFIO REPRODUÇÃO SECA é um Suplemento proteico energético para usar durante a seca , em fêmeas de reprodução que necessitam de maior desafio .

CARACTERÍSTICAS :

Possui Narasina sódica(melhorador de desempenho e eficiência alimentar) .

Possui Cromo Orgânico , Vitamina ADE e Levedura .

Proteico energético com 27 % PB e 70% NDT.

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Aumenta o ganho de peso , antecipa maturidade sexual.

Melhora os índices reprodutivos das precocinhas (12 a 15 meses)

Melhora os resultados da fertilidade das matrizes em reprodução .

FORNECIMENTO :

Consumo estimado na faixa de 400 a 500 para cada 100 Kg PV .

Níveis de Garantia	
PROTEÍNA BRUTA (Mín.)	270 g/kg
N.N.P (Máx.)	175 g/kg
N.D.T (Mín)	700 g / kg
SÓDIO (Mín.)	30 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	26 g/kg
FÓSFORO (Mín.)	10 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	6 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	2.900 mg/kg
ZINCO (Mín.)	590 mg/kg
MANGANES (Mín.)	320 mg/kg
COBRE (Mín.)	210 mg/kg
IODO (Mín.)	22 mg/kg
COBALTO (Mín.)	15 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	3 mg/kg
CROMO ORGÂNICO	3,6 mg/kg
NARASINA SÓDICA (Mín.)	65 mg/kg
VITAMINA A	25.000 UI / KG
VITAMINA D3	4.000 UI / KG
VITAMINA E	18 UI/KG
SACHAROMYCES CEREVISAE	4X7^1

DESAFIO STRESS



INDICAÇÃO DE USO:

DESAFIO ENGORDA é um Suplemento proteico energético , das águas , para ser usado em animais de terminação .

CARACTERÍSTICAS :

Proteico energético com 18 % PB e 80 % NDT

Possui gordura vegetal de alta biodisponibilidade e alta energia .

Possui leveduras , cromo orgânico ,Vit AD3E , uréia e amiréia .

Possui Narasina sódica (melhorador de desempenho e eficiência alimentar) .

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Aumenta o ganho de peso , antecipa o abate .

Melhora o aproveitamento da pastagem , aumentando seu consumo (associação de uréia e amiréia) .

Melhor custo benefício e retorno financeiro .

FORNECIMENTO :

Consumo estimado na faixa de 200 a 300g para cada 100 Kg PV .

Níveis de Garantia			
PROTEINA BRUTA (Mín.)	180 g/kg	SELÊNIO (Mín.)	4 mg/kg
NDT ESTIMADO (Mín.)	800 g/kg	CROMO ORGANICO (Mín.)	1,6 mg/kg
NNP (Máx.)	30 g/kg	NARASINA SÓDICA (Mín.)	60 mg/kg
SÓDIO (Mín.)	14 g/kg	VITAMINA A (Mín.)	19.100 UI/kg
CÁLCIO (Mín.)	10 g/kg	VITAMINA D3 (Mín.)	3.000 UI/kg
CÁLCIO (Máx.)	20 g/kg	VITAMINA E (Mín.)	13,5 UI/kg
FÓSFORO (Mín.)	5 g/kg	B. subtilis (Mín.)	9x7 ¹ UFC/g
ENXOFRE (Mín.)	4 g/kg	B. bifidum (Mín.)	6x7 ¹ UFC/g
MAGNÉSIO (Mín.)	1.000 mg/kg	E. faecium (Mín.)	6x7 ¹ UFC/g
ZINCO (Mín.)	426 mg/kg	L. acidophilus (Mín.)	6x7 ¹ UFC/g
MANGANÊS (Mín.)	142 mg/kg	L. casei (Mín.)	5x7 ¹ UFC/g
COBRE (Mín.)	101 mg/kg	L. lactis (Mín.)	2x7 ¹ UFC/g
IODO (Mín.)	11 mg/kg		
COBALTO (Mín.)	7,5 mg/kg		

AVANCE 35 LA



AVANCE 35 LA é um suplemento proteico de longa ação, de baixo consumo ,para ser usado durante o período da seca .

INDICAÇÃO DE USO: Animais de recria e engorda .

CARACTERÍSTICAS :

Proteico com 35 %PB e 44% NDT (energia) .

Níveis de microelementos de alta absorção.

Possui Promotor de crescimento, proteína verdadeira , uréia e amiréia .

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Melhora o ganho de peso e a antecipação da maturidade sexual das fêmeas

Degradação lenta da proteína (associação uréia e amiréia).

Melhor custo benefício e retorno financeiro

CONSUMO : 100 a 150 g para cada 100 Kg de Peso Vivo

Níveis de Garantia	
PROTEÍNA BRUTA (Mín.)	350 g/kg
N.N.P (Máx.)	282 g/kg
SÓDIO (Mín.)	80 g/kg
NDT (Mín)	440 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	30 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	42 g/kg
FÓSFORO (Mín.)	15 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	8 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	3.088 mg/kg
CROMO ORGÂNICO (Mín)	7 mg/kg
ZINCO (Mín.)	1.425 mg/kg
MANGANES (Mín.)	433 mg/kg
COBRE (Mín.)	369 mg/kg
IODO (Mín.)	35 mg/kg
COBALTO (Mín.)	26 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	8 mg/kg
NARASINA SÓDICA (Mín.)	250 mg/kg

AVANCE SECA S



AVANCE SECA S é um suplemento proteico , de baixo consumo , para ser usado durante o período da seca .

INDICAÇÃO DE USO: Animais de recria e engorda .

CARACTERÍSTICAS :

Proteico com 30 %PB e 44 % NDT (energia) .

Níveis de microelementos de alta absorção.

Possui Promotor de crescimento , proteína verdadeira e uréia .

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Melhora o ganho de peso e a antecipação da maturidade sexual das fêmeas

Melhora o aproveitamento da pastagem (aumento digestibilidade).

Melhor custo benefício e retorno financeiro

CONSUMO : 100 a 150 g para cada 100 Kg de Peso Vivo

Níveis de Garantia	
PROTEÍNA BRUTA (Mín.)	300 g/kg
N.N.P (Máx.)	255 g/kg
SÓDIO (Mín.)	80 g/kg
NDT (Mín)	400 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	30 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	45 g/kg
FÓSFORO (Mín.)	10 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	6,0 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	2.200 mg/kg
ZINCO (Mín.)	670 mg/kg
MANGANES (Mín.)	200 mg/kg
COBRE (Mín.)	170 mg/kg
IODO (Mín.)	13 mg/kg
COBALTO (Mín.)	12 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	4 mg/kg
SALINOMICINA SÓDICA (Mín.)	250 mg/kg

AVANCE S



INDICAÇÃO DE USO: AVANCE S é um Suplemento Proteico , para ser usado no período das águas , para animais de Recria e Engorda .

CARACTERÍSTICAS :

Proteico com 20 % PB de baixo consumo .

Possui Salinomicina (melhorador de desempenho e eficiência alimentar) .

Uso de Uréia pecuária e proteína verdadeira .

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Antecipa a idade de abate .

Melhora o ganho de peso e antecipa a maturidade sexual

Melhora a digestibilidade e aproveitamento da Pastagem

FORNECIMENTO : Fornecer puro e a vontade em cochos cobertos .

Consumo estimado na faixa de 80 a 150 g para cada 100 Kg PVivo nas águas .

É recomendado período de adaptação de pelo menos 7 dias , diluindo 1 sc Avance S com 1 sc Tecfós 65 .

Níveis de Garantia	
PROTEÍNA BRUTA (Mín.)	200 g/kg
N.N.P (Máx.)	98,7 g/kg
N.D.T (Mín)	450 g/kg
SÓDIO (Mín.)	75 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	40 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	50 g/kg
FÓSFORO (Mín.)	15 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	6 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	2.000 mg/kg
ZINCO (Mín.)	883 mg/kg
MANGANES (Mín.)	260 mg/kg
COBRE (Mín.)	225 mg/kg
IODO (Mín.)	21 mg/kg
COBALTO (Mín.)	16 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	4,5 mg/kg
SALINOMICINA SÓDICA (Mín.)	225 mg/kg

AVANCE 30



AVANCE 30 é um suplemento proteico , de baixo consumo, para ser usado durante o período da seca .

INDICAÇÃO DE USO: Animais de recria e engorda .

CARACTERÍSTICAS :

Proteico com 30 %PB e 45% NDT (energia) .

Níveis de microelementos de alta absorção.

Possui Promotor de crescimento, proteína verdadeira e uréia.

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Melhora o ganho de peso e a antecipação da maturidade sexual das fêmeas

Melhora o aproveitamento da pastagem (aumento digestibilidade).

Melhoria na saúde intestinal .

Melhor custo benefício e retorno financeiro

CONSUMO : 100 a 150 g para cada 100 Kg de Peso Vivo

Níveis de Garantia	
PROTEÍNA BRUTA (Mín.)	300 g/kg
N.N.P (Máx.)	255 g/kg
SÓDIO (Mín.)	80 g/kg
NDT (Mín)	450 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	30 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	42 g/kg
FÓSFORO (Mín.)	15 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	8 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	1.577 mg/kg
ZINCO (Mín.)	838 mg/kg
MANGANES (Mín.)	251 mg/kg
COBRE (Mín.)	210 mg/kg
IODO (Mín.)	16,5 mg/kg
COBALTO (Mín.)	14 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	5 mg/kg
MONENSINA SÓDICA (Mín.)	300 mg/kg

AVANCE 45



AVANCE 45 é um suplemento proteico , de baixo consumo , para ser usado durante o período da seca .

INDICAÇÃO DE USO: Animais de recria e engorda .

CARACTERÍSTICAS :

Proteico com 45 %PB e 44%NDT (energia) .

Níveis de microelementos de alta absorção.

Possui Promotor de crescimento, proteína verdadeira e uréia.

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Melhora o ganho de peso e a antecipação da maturidade sexual das fêmeas

Melhora o aproveitamento da pastagem (aumento digestibilidade).

Melhoria na saúde intestinal .

Melhor custo benefício e retorno financeiro .

CONSUMO : 100 a 150 g para cada 100 Kg de Peso Vivo

Níveis de Garantia	
PROTEÍNA BRUTA (Mín.)	450 g/kg
N.N.P (Máx.)	366 g/kg
SÓDIO (Mín.)	68 g/kg
NDT (Mín)	440 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	35 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	45 g/kg
FÓSFORO (Mín.)	17 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	10 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	2.045 mg/kg
ZINCO (Mín.)	1.117 mg/kg
MANGANES (Mín.)	335 mg/kg
COBRE (Mín.)	282 mg/kg
IODO (Mín.)	22 mg/kg
COBALTO (Mín.)	19 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	7 mg/kg
MONENSINA SÓDICA (Mín.)	400 mg/kg

AVANCE CONCENTRADO SECA



AVANCE CONCENTRADO SECA é um núcleo proteico mineral aditivado , para ser diluído com fontes de matérias primas energéticas (milho , sorgo ou milheto) .

INDICAÇÃO DE USO: Animais de cria , recria e engorda .

CARACTERÍSTICAS :

Concentrado com 65 %PB e 16%NDT (energia) .

Níveis de microelementos de alta absorção.

Possui Promotor de crescimento, cromo orgânico , uréia e proteína verdadeira .

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Melhora o ganho de peso e a antecipação da maturidade sexual das fêmeas

Flexibilidade da mistura nos produtos , fazendo produtos de baixo até alto consumo .

Melhor custo benefício e retorno financeiro .

CONSUMO (Inclusão) : Baixo consumo (0,1 %) – 50 %

Médio consumo (0,2 %) - 30 %

Alto consumo (0,4 %) – 20 %

Níveis de Garantia	
PROTEÍNA BRUTA (Mín.)	650 g/kg
N.N.P (Máx.)	564 g/kg
SÓDIO (Mín.)	135 g/kg
NDT (Mín)	160 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	40 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	50 g/kg
FÓSFORO (Mín.)	30 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	27 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	3.500 mg/kg
ZINCO (Mín.)	2.434 mg/kg
MANGANES (Mín.)	735 mg/kg
CROMO ORGÂNICO (Mín)	14 mg/kg
COBRE (Mín.)	631 mg/kg
IODO (Mín.)	64 mg/kg
COBALTO (Mín.)	46 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	13 mg/kg
MONENSINA SÓDICA (Mín.)	700 mg/kg

AVANCE CONCENTRADO ÁGUAS



INDICAÇÃO DE USO:

AVANCE CONCENTRADO ÁGUAS é um Concentrado Proteico aditivado com uréia e DDG , para ser usado no período das águas , para animais de Recria e Engorda .

CARACTERÍSTICAS :

Concentrado com 35 % PB e minerais de alta absorção .
Possui Lasalocida sódica (melhorador de desempenho e eficiência alimentar) em doses recomendadas .
Produto para ser diluído com fontes proteicas e energéticas .

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Melhora o ganho de peso e antecipa a idade de abate .
Melhora a digestibilidade e aproveitamento da Pastagem
Flexibilidade na produção de proteicos energéticos .

CONSUMO (INCLUSÃO) : MILHO , SORGO , CASCA DE SOJA

Proteico Alto Consumo (0,3 a 0,4 %) – 20 %
Proteico Médio Consumo (0,2 %) – 30 %
Proteico Baixo Consumo (0,1 %) – 50 %

Níveis de Garantia	
PROTEÍNA BRUTA (Mín.)	350 g/kg
N.N.P (Máx.)	226 g/kg
SÓDIO (Mín.)	130 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	70 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	90 g/kg
FÓSFORO (Mín.)	30 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	12 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	2.350 mg/kg
ZINCO (Mín.)	2.495 mg/kg
MANGANES (Mín.)	756 mg/kg
COBRE (Mín.)	646 mg/kg
IODO (Mín.)	64 mg/kg
COBALTO (Mín.)	49 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	12 mg/kg
LASALOCIDA SÓDICA (Mín.)	600 mg/kg

AVANCE NUTRI



AVANCE 45 é um suplemento proteico , de baixo consumo , para ser usado ,durante o período das águas e transição águas seca .

INDICAÇÃO DE USO: Animais de Cria , recria e engorda .

CARACTERÍSTICAS :

Proteico com 25 %PB e 45%NDT (energia) .

Níveis de microelementos de alta absorção.

Possui Lasalocida sódica (melhorador de desempenho e eficiência alimentar) em doses recomendadas .

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Melhora o ganho de peso e a antecipação da maturidade sexual das fêmeas

Melhora o aproveitamento da pastagem (aumento digestibilidade).

Melhoria na saúde intestinal .

Melhor custo benefício e retorno financeiro .

CONSUMO : 100 a 150 g para cada 100 Kg de Peso Vivo

Níveis de Garantia	
PROTEÍNA BRUTA (Mín.)	250 g/kg
N.N.P (Máx.)	136 g/kg
SÓDIO (Mín.)	70 g/kg
NDT (Mín)	450 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	30 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	50 g/kg
FÓSFORO (Mín.)	20 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	9,5 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	2.800 mg/kg
ZINCO (Mín.)	1.100 mg/kg
MANGANES (Mín.)	336 mg/kg
COBRE (Mín.)	285 mg/kg
IODO (Mín.)	27 mg/kg
COBALTO (Mín.)	22 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	5,5 mg/kg
LASALOCIDA SÓDICA (Mín.)	325 mg/kg

AVANCE ENERGY



AVANCE ENERGY é um suplemento proteico , de baixo consumo , para ser usado ,durante o período das águas (na transição seca águas) e pastagens com níveis de proteína alto .

INDICAÇÃO DE USO: Animais de recria e engorda .

CARACTERÍSTICAS :

Proteico com 12 %PB e 56 %NDT (energia) .

Níveis de microelementos de alta absorção.

Possui Monensina sódica (melhorador de desempenho e eficiência alimentar) , e amiréia .

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Melhora o ganho de peso dos animais de terminação a pasto .

Melhora o aproveitamento da pastagem (aumento digestibilidade).

Antecipação de abate com melhor rendimento de carcaça .

Melhor custo benefício e retorno financeiro .

CONSUMO : 100 a 150 g para cada 100 Kg de Peso Vivo

Níveis de Garantia	
PROTEÍNA BRUTA (Mín.)	120 g/kg
N.N.P (Máx.)	40 g/kg
SÓDIO (Mín.)	65 g/kg
NDT (Mín)	560 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	30 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	50 g/kg
FÓSFORO (Mín.)	20 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	9,5 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	775 mg/kg
ZINCO (Mín.)	1.115 mg/kg
MANGANES (Mín.)	335 mg/kg
COBRE (Mín.)	280 mg/kg
IODO (Mín.)	22 mg/kg
COBALTO (Mín.)	19 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	7 mg/kg
MONENSINA SÓDICA (Mín.)	400 mg/kg

AVANCE ENERGY FE



AVANCE ENERGY FE é um suplemento energético , de baixo consumo , para ser usado ,durante o período das águas (na transição seca águas e pastagens com níveis de proteína alto .

INDICAÇÃO DE USO: Animais de recria e engorda .

CARACTERÍSTICAS :

Proteico com 12 %PB e 60 %NDT (energia) .

Níveis de microelementos de alta absorção e sem uréia .

Possui Monensina sódica (melhorador de desempenho e eficiência alimentar) .

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Melhora o ganho de peso dos animais de terminação a pasto .

Melhora o aproveitamento da pastagem (aumento digestibilidade).

Antecipação de abate com melhor rendimento de carcaça .

Melhor custo benefício e retorno financeiro .

CONSUMO : 80 a 150 g para cada 100 Kg de Peso Vivo

Níveis de Garantia	
PROTEÍNA BRUTA (Mín.)	120 g/kg
N.N.P (Máx.)	0 g/kg
SÓDIO (Mín.)	55 g/kg
NDT (Mín)	600 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	30 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	35 g/kg
FÓSFORO (Mín.)	16 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	9,5 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	1530 mg/kg
ZINCO (Mín.)	890 mg/kg
MANGANES (Mín.)	265 mg/kg
COBRE (Mín.)	225 mg/kg
IODO (Mín.)	17 mg/kg
COBALTO (Mín.)	15 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	5,5 mg/kg
MONENSINA SÓDICA (Mín.)	320 mg/kg

AVANCE REPRODUÇÃO



AVANCE REPRODUÇÃO é um suplemento energético , de baixo consumo , para ser usado ,durante o período das águas , para fêmeas em reprodução .

INDICAÇÃO DE USO: Fêmeas em reprodução (Primíparas , Nulíparas , vacas com escore corporal mais baixo) .

CARACTERÍSTICAS :

Energético com 15 %PB e 50 %NDT (energia) .

Níveis de microelementos e Fósforo de alta absorção , com doses mais elevadas ;

Possui Lasalocida sódica (melhorador de desempenho e eficiência alimentar) , cromo orgânico e Vitaminas AD3 E .

BENEFÍCIOS DO PRODUTO :

Melhora o ganho de peso dos animais e a reprodução do animais ;

Diminui a perda embrionária (reabsorção) dos fetos ;

Antecipação da puberdade de fêmeas ;

Melhor custo benefício e retorno financeiro .

Níveis de Garantia	
PROTEÍNA BRUTA (Mín.)	150 g/kg
N.N.P (Máx.)	45 g/kg
SÓDIO (Mín.)	74 g/kg
NDT (Mín)	500 g/kg
CÁLCIO (Mín.)	65 g/kg
CÁLCIO (Máx.)	75 g/kg
FÓSFORO (Mín.)	30 g/kg
ENXOFRE (Mín.)	7 g/kg
MAGNÉSIO (Mín.)	3.000 mg/kg
ZINCO (Mín.)	1.480 mg/kg
MANGANES (Mín.)	450 mg/kg
COBRE (Mín.)	380 mg/kg
CROMO ORGÂNICO (Min)	5 mg/kg
IODO (Mín.)	39 mg/kg
COBALTO (Mín.)	28 mg/kg
SELÊNIO (Mín.)	7 mg/kg
VITAMINA A (Min)	34.000 UI/kg
VITAMINA D3 (Min)	5.400 UI/kg
VITAMINA E (min)	24 UI/Kg
LASALOCIDA SÓDICA (Mín.)	300 mg/kg

CONSUMO : 80 a 150 g para cada 100 Kg de Peso Vivo

